

# AIR SENSATION SUPERIOR DC Inverter



ИНВЕРТОРНАЯ  
СПЛИТ-СИСТЕМА + **БРИЗЕР**



**AIR SENSATION**  
SUPERIOR DC Inverter

ИНВЕРТОРНАЯ  
СПЛИТ-СИСТЕМА + **БРИЗЕР**



ПОСТУПЛЕНИЕ: ФЕВРАЛЬ 2022



Подача  
**свежего воздуха**  
до 50 м³/ч



Управление подачей свежего  
воздуха с учетом показаний  
**датчика CO<sub>2</sub>**



**SILVER ION FIN**  
Антибактериальное  
покрытие теплообменника  
с ионами серебра



**Hi-Nano генератор ионов**  
Сертифицированная защита  
от SARS-COV-2



**Фильтр HEPA H11**  
Очистка приточного  
воздуха



**ASSISTANT INTELLIGENT**  
Управление с учетом  
данных встроенного датчика  
влажности



**FULL ICE CLEAN**  
Очистка всех  
теплообменников



**Встроенный Wi-Fi**  
+ голосовое управление  
Google Assistant



Энергоэффективность  
**SEER до 8,8**  
**SCOP до 5,1**

## СВЕЖИЙ ВОЗДУХ до 50 м<sup>3</sup>/ч КРУГЛЫЙ ГОД

Соответствует нормам качества  
воздуха для комфортного сна  
2 человек (согласно  
СП 60.13330.2020)

### Защита от конденсации

Автоматическое отключение  
функции FRESH AIR при **-15 °C**



## Внутренний автоматический отсечной клапан

защищает помещение от проникновения воздуха при отключенном режиме FRESH AIR



## СВЕЖИЙ ВОЗДУХ

- 1 Нагнетается **отдельным вентилятором** по теплоизолированному воздуховоду (внешний диаметр 55 мм)
- 2 Проходит через фильтр **HEPA класса H11, очищается на 95%** от загрязнений до 3 мкм
- 3 Смешивается с потоками воздуха на воздухозаборной решетке
- 4 Проходит через **систему фильтрации и ионизации** кондиционера
- 5 **Очищенный, охлажденный или нагретый** подается в помещение

## Фильтр HEPA H11



- **ВНИМАНИЕ!** Есть особенности монтажа – подробности в инструкции по эксплуатации
- Рекомендуется размещать внутренний блок как можно ближе к наружной стене помещения (для снижения длины воздуховода свежего воздуха)
- Для монтажа требуется бур или алмазная коронка диаметром 55 мм

### Комплектация

1. Воздуховод приточного воздуха с теплоизоляцией – 1,5 м
2. Воздуховод приточного воздуха без теплоизоляции – 0,5 м
3. Соединительный штуцер, защитный штуцер, адаптеры для соединения воздуховодов и подключения к блоку
4. HEPA-фильтр H11
5. Металлическая крепежная пластина – 1 шт.
6. Виниловая лента для изоляции воздуховода – 2 шт.
7. Защитная пластиковая накладка на отверстие в стене – 1 шт.





**Комбинация из 5 фильтров** эффективно освежает воздух в помещении, удерживает все виды пыли и запахов



### ULTRA HIGH DENSITY

Мелкоячеистый сетчатый фильтр очищает воздух от крупных частиц пыли




### SILVER ION

Эффективно уничтожает бактерии, разрушая их внутреннюю структуру



### CATECHIN

Удаляет запах и пыль, обеспечивая свежий и здоровый воздух



### HEPA

Удаление пыльцы, пыли и загрязнений размером от 0,3 мкм с эффективностью **99,7%**



### VITAMIN


Фильтр обогащает воздух витамином С, делая вашу кожу здоровой и красивой

## Hi-Nano

### Генератор положительных и отрицательных ионов

по сравнению с обычным ионизатором,  
который генерирует 0,4 миллиона ионов,

**создает  
1 000 000 ионов  
на 1 см<sup>3</sup>**



### Hi-Nano эффективен против коронавирусной инфекции SARS-CoV-2

Французская лаборатория Texcell  
подтверждает, что Hi-Nano может удалять  
до 93,54% частиц новой коронавирусной  
инфекции SARS-CoV-2  
за 2-часовой цикл обработки






## ДАТЧИК CO<sub>2</sub>

Определяет концентрацию углекислого газа в воздухе, регулируя подачу свежего воздуха.

### Интеллектуальная индикация качества воздуха

Красный значок указывает на плохое качество воздуха, желтый – на среднее качество, зеленый – на хорошее.




## ДАТЧИК ВЛАЖНОСТИ

Кондиционер контролирует не только температуру, но и влажность воздуха, создавая наиболее комфортные условия в помещении, благодаря функции

**Assistant Intelligent**





Staphylococcus aureus 99.9%  
Escherichia coli 99.9%



Mould 0 Level

Протестировано  
в лабораториях

## АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ С ИОНАМИ СЕРЕБРА

- **УНИЧТОЖАЕТ**  
золотистый стафилококк – **99,9%**  
кишечную палочку – **99,9%**
- **ПРЕПЯТСТВУЕТ**  
образованию плесени



### 12 внутренних вертикальных жалюзи

Регулируют направление потока воздуха влево-вправо



### 2 горизонтальных ЖАЛЮЗИ


- **Широкая внешняя горизонтальная лопасть**

Идеально отсекает воздушный поток

- **Дополнительная внутренняя горизонтальная лопасть**

Направляет поток и снижает уровень шума благодаря рельефной поверхности

## ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ





Прохладный воздух направляется параллельно потолку, равномерно **охлаждая воздух в помещении**




При обогреве **теплый поток** воздуха направляется вниз и стелется по полу, в первую очередь **обогревая человека**

## СИСТЕМА САМООЧИСТКИ ИСПАРИТЕЛЯ И КОНДЕНСАТОРА ЗАМОРАЖИВАНИЕМ

поддерживает кондиционер в чистоте и уменьшает количество бактерий, микроорганизмов





## РАЗРАБОТАН ДЛЯ КОМФОРТНОГО ОТДЫХА

**18 дБ(А)**  
на минимальной скорости  
в ночном режиме

**7 СКОРОСТЕЙ** вентилятора




## 4 СПЕЦИАЛЬНЫХ НОЧНЫХ РЕЖИМА

идеально для спальни или детской

**Очень тихая работа**

Не побеспокоит сон



## ДАТЧИК ОСВЕЩЕННОСТИ

**автоматически выключает подсветку** и снижает скорость подачи воздуха после снижения уровня освещенности в помещении



## УПРАВЛЯТЬ КОНДИЦИОНЕРОМ AIR SENSATION ПРОСТО И УДОБНО

Управление возможно:

- при помощи современного пульта с увеличенным экраном
- с помощью мобильного приложения

**NEW 2022**

### 1 НОВЫЙ ИК-ПУЛЬТ

- Огромный дисплей с четкими символами
- Большие удобные кнопки



### 2 СОВРЕМЕННЫЙ ПРОВОДНОЙ ПУЛЬТ (опция)



### 3 Wi-Fi ПРИЛОЖЕНИЕ

- Новое удобное приложение
- Голосовое управление
- Google Assistant



### 4 РАЗЪЁМ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ КАРТЫ ГОСТЯ



В режиме ожидания кондиционер потребляет всего 1 Вт электроэнергии

## SUPERIOR DC Inverter FULL DC Inverter

- DC-инверторный компрессор
- DC-инверторный двигатель внутреннего блока
- DC-инверторный двигатель наружного блока
- Электронный расширительный вентиль
- Аэродинамически оптимизированные внутренние воздушные каналы
- Усовершенствованные теплообменники внутреннего и наружного блока

## SEER до 8,8

на 1 кВт электроэнергии до 8,8 кВт холода

## SCOP до 5,1

на 1 кВт электроэнергии до 5,1 кВт тепла



10k 13k



### Приток свежего воздуха до 50 м³/час

### Интеллектуальная система подачи воздуха

### Hi-Nano Защита от COVID-19 (сертифицировано)

### Новый современный пульт



- Приток свежего воздуха до 50 м³/час
- Датчик CO<sub>2</sub>, датчик влажности
- HEPA-фильтр H11 для приточного воздуха
- Hi-Nano – мощный ионизатор, до 1 млн ионов/см³
- Технология SUPERIOR DC Inverter + полный инвертор
- Низкий уровень шума от 18 дБ(A)
- Wi-Fi-управление
- Диапазон работы на обогрев до -20 °C наружного воздуха
- Функция FULL Ice Clean (внутренний/наружный блок)
- Антибактериальное покрытие теплообменника Silver Ion Fin
- Увеличенная длина воздушного потока до 12 м
- Защита от конденсации – отключение FRESH AIR при -15 °C

- Сезонная энергоэффективность класса A+++/A+++
- Два ряда горизонтальных жалюзи
- 4D AUTO AIR
- Функция iFeel
- Интеллектуальный режим AI (Assistant Intelligent)
- Дежурный обогрев (+8 °C)
- Режим «Комфортный сон»
- 4 режима сна
- Защитная накладка на вентили внешнего блока
- Скрытый дисплей
- Возможность управления через карту гостя
- Возможность подключения проводного пульта управления